



ELEMENTI 2013 B(FR)

Elementi 2013

Electroménagers de design qui naissent d'une coopération avec des architectes de renom international. Parfaite expression du "Made in Italy" qui combine style et qualité dans des produits qui sont développés avec attention au moindre détail.

Smeg est design & technologie



est l'acronyme de
SMALTERIE - METALLURGICHE - EMILIANE GUASTALLA
qui signifie: "Emailleries Métallurgiques Emiliennes de Guastalla"

FOURS

SFP485X

FOUR MULTIFONCTIONS, **PYROLYSE**, 60 CM,
PORTE FROIDE, INOX FINGER FRIENDLY
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

A
-20%



8 fonctions (6 cuisson + 2 pyrolyse)
LED blanc



Programmeur électronique avec signal sonore
(four se coupe automatiquement)
Contrôle électronique de la température
Préchauffement rapide
Température de 30° à 280° C

Volume 72 litres

5 niveaux de cuisson
Email Ever Clean
Voûte mobile
1 lampe halogène
Porte intérieure « tout verre »
Vitre intérieure démontable pour faciliter l'entretien
Porte froide 4 vitres
Ventilation forcée de refroidissement
Filtre catalytique

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 1,80 kW
Consommation d'énergie en convection forcée:
0,87 kWh
Consommation d'énergie en convection naturelle:
0,71 kWh

ACCESSOIRES:

1 lèche frite profondeur 20 mm avec grille
1 grille
1 tournebroche

699,00 €

SF485X

FOUR MULTIFONCTION, **VAPOR CLEAN**,
60 CM, INOX FINGER FRIENDLY
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

A
-20%



8 fonctions (7 cuisson + 1 Vapor Clean)
LED blanc



Programmeur électronique avec signal sonore
(four se coupe automatiquement)
Contrôle électronique de la température
Préchauffement rapide
Température de 30° à 280° C

Volume 72 litres

5 niveaux de cuisson
Email Ever Clean
Gradins métalliques latéraux
Voûte mobile
1 lampe
Porte intérieur « tout verre »
Vitre intérieur démontable pour faciliter l'entretien
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 1,80 kW
Consommation d'énergie en convection forcée:
0,79 kWh
Consommation d'énergie en convection naturelle:
0,91 kWh

ACCESSOIRES:

1 lèche frite profondeur 20 mm avec grille
1 grille


499,00 €

OPTIONS:

Rails télescopiques 1 niveau
GT1T 51,00 €



SF485N
Noir
489,00 €





SF485N

FOURS

SF465X

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM,
INOX FINGER FRIENDLY
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A



6 fonctions



Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
(four se coupe automatiquement)
Température de 50° à 250° C

Volume 72 litres

4 niveaux de cuisson
Email Ever Clean
1 lampe
Porte intérieure « tout verre »
Vitre intérieure démontable pour faciliter l'entretien
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3,00 kW
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d'énergie en convection forcée:
0,79 kWh
Consommation d'énergie en convection naturelle:
0,91 kWh

ACCESSOIRES:
1 lèche frite profondeur 20 mm
1 grille

449,00 €



SF465N
Noir
439,00 €


Prix TVA comprise, taxe de recyclage 1,00 € non incluse

SF425X

FOUR CONVECTION NATURELLE, 60 CM,
INOX FINGER FRIENDLY
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A



4 fonctions




Minuterie
Signal sonore
Température de 50° à 250° C

Volume 63 litres
4 niveaux de cuisson
Email Ever Clean
1 lampe
Porte intérieure « tout verre »
Vitre intérieure démontable pour faciliter l'entretien
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 2,80 kW
Puissance gril: 2,70 kW

ACCESSOIRES:
1 lèche frite profondeur 20 mm
1 grille

399,00 €





SF465N

MICRO-ONDES

SC445MCX1

MICRO-ONDES **COMBINÉ**
MULTIFONCTION, ENCASTRABLE, 1000 W,
INOX FINGER FRIENDLY



Niche 45 cm

6 fonctions de cuisson
5 niveaux de puissance micro-ondes
2 niveaux de cuisson
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Température de 50° à 200° C

Volume 34 litres
Gratins métalliques latéraux
Intérieur four inox
Gril pivotant
Plateau tournant Ø 32 cm
Ventilation forcée de refroidissement

Puissance nominale: 3400 W
Puissance gril: 1500 W
Puissance micro-ondes: 1000 W

ACCESSOIRES:
1 lèchefrite avec grille

890,00 €



FME20EX3

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, 850 W,
INOX FINGER FRIENDLY
POSSIBILITÉ D'ENCASTREMENT DANS MEUBLE HAUT



Niche 38 cm


Profondeur corpus 32 cm
LED blanc

20 litres
Programmateur électronique fin de cuisson
Horloge digitale
Minuterie 90 minutes
Sécurité électronique enfants
Programmation enchainée
Sélecteur réglage temps ou poids
Touches micro-ondes, gril, micro-ondes/gril,
boissons, pizza, poulet
Touche décongélation
Touche stop/annulation
Gril quartz (1,20 kW)
Plateau tournant intégré
Intérieur four inox
Ventilation forcée de refroidissement


Puissance nominale: 2,77 kW
Puissance micro-ondes utile: 850 W

ACCESSOIRES:
Kit d'encastrement inclus
Clayette pour cuisson sur 2 niveaux
Plateau tournant en verre

499,00 €



SC445MCX1



FME20EX3

MICRO-ONDES

MI20X-1

MICRO-ONDES ENCASTRABLE, 700 W, INOX
FINGER FRIENDLY
POSSIBILITÉ D'ENCASTREMENT MEUBLE HAUT




Profondeur corps 36 cm
LED's blanc

36 programmes automatiques
Fonctions: Memory, slow cooking
Option Quick Start
Volume net: 20 liter
Programmation départ différé et fin de cuisson
avec signal sonore
Sécurité enfants
Plateau tournant Ø 25 cm
Possibilité arrêt plateau tournant
Quartzgrill 1000 W

Puissance nominale: 1085 W
Puissance grill: 1000 W
Puissance micro-ondes: 700 W

ACCESSOIRES:
1 grille

349,00 €



MI20X-1

PMO485X

PORTE RELEVANTE POUR FOUR MICRO-ONDES,
INOX FINGER FRIENDLY




Niche 39,5 cm

Esthétique semblable aux fours Elementi
Dimensions maximales four micro-ondes
P50 x L55,5 x H35,5

279,00 €

OPTION:
Kit pour niche hauteur 45 cm
KITPMOFFX 51,00 €



PMO485X

TABLES A GAZ

SR275XBE

TABLE DE CUISSON GAZ, 70 CM, INOX
THERMOCOUPLES



5 brûleurs dont:
Arrière gauche: 2,55 kW
Avant gauche: 1,05 kW
Centrale: ultra rapide: 4,10 kW
Arrière droit: 1,65 kW
Avant droit: 1,65 kW

Puissance nominale gaz: 11,00 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés noirs
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples
Réglée au gaz naturel
Injecteurs propane/butane en dotation

329,00 €

OPTION:

Grille viande en fonte
BB3679 159,00 €

SE64SXB3

TABLE DE CUISSON GAZ, 60 CM, INOX
THERMOCOUPLES



4 brûleurs dont:
Arrière gauche: 1,65 kW
Avant gauche: rapide 3,10 kW
Arrière droit: 1,65 kW
Avant droit: 1,05 kW


Puissance nominale gaz: 7,45 kW

Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés noirs
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité thermocouples
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane en dotation
Extra-plate: 3 cm


199,00 €

OPTIONS:

Grilles fontes
GRC60 83,00 €
Grille viande en fonte
BB3679 159,00 €



SR275XBE




SE64SXB3

Prix TVA comprise, taxe de recyclage 1,00 € non incluse

TABLES A GAZ

BB3679

GRILLE VIANDE EN FONTE



Option pour tables de cuisson gaz

159,00 €

GRC60

GRILLES FONTES



Kit grilles fontes pour table de cuisson SE64

83,00 €

Prix TVA comprise

TABLES ELECTRIQUES

SE435S

TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE, 60 CM,
INOX



4 plaques dont 2 rapides + 2 normales:
Arrière gauche rapide: 1,50 kW
Avant gauche: 1,50 kW
Arrière droite rapide: 2,00 kW
Avant droit: 1,00 kW

Témoin lumineux
Extra-plate: 3 cm
Puissance nominale: 6,00 kW

199,00 €

S232XC



DOMINO ÉLECTRIQUE, 30 CM, INOX



2 plaques électriques:
Avant: 1,50 kW - diamètre 155 mm
Arrière: 2,00 kW - diamètre 190 mm
Témoins lumineux

Puissance nominale: 3,50 kW

119,00 €



TABLES INDUCTION ET VITROCERAMIQUE

SI3644D

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 60 CM,
BORD DROIT




4 zones inducteur dont:
 Avant gauche: 1850 W – turbo 2300 W –
 Ø 210 mm – minimum 100 mm
 Arrière gauche: 1650 W – turbo 2300 W – Ø
 180 mm – minimum 100 mm
 Avant droite: 1250 W – turbo 2000 W –
 Ø 210 mm – minimum 100 mm
 Arrière droite: 1800 W – turbo 2300 W –
 Ø 210 mm – minimum 100 mm

Commandes par touches capacitatives
 Verre céramique noir Suprema
 9 niveaux de cuisson
 4 boosters (P)
 Indication minimale Ø d'utilisation
 Timer fin de cuisson
 Alarme sonore fin de cuisson

Lampe témoin chaleur résiduelle
 Sécurité enfants/mise sous tension
 Système anti-surchauffe
 Système anti-débordement
 Protection contre la mise en marche
 accidentelle: reconnaissance petits objets
 Détection automatique du récipient
 Auto-arrêt en cas de zone découverte

Puissance nominale: 7200 W

649,00 €




SI3644D

Cet appareil nécessite une ventilation avec apport
 d'air frais (voir mode d'emploi)

SE2772TD2

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 77 CM,
BORD DROIT




4 zones dont:
 Arrière gauche: 1200 W – Ø 140 mm
 Avant gauche: zone extensible: 1100/2400 W –
 Ø 140/210 mm
 Arrière droite: zone extensible: 1400/2200 W –
 Ø 170/265 mm
 Avant droite: 1800 W – Ø 180 mm

Commandes par touches capacitatives
 Vitre céramique noir Easy Clean
 Minuterie fin de cuisson (zone se coupe
 automatiquement)
 Signal sonore fin de cuisson
 Minuterie indépendant
 Option départ Quick Start
 Option maintien au chaud
 9 niveaux de cuisson
 4 zones avec booster
 Sécurité enfants
 Affichage chaleur résiduelle
 Protection surchauffe et débordement
 Racioir de nettoyage

Puissance nominale: 7400 W

599,00 €




SE2772TD2

Cet appareil ne peut être placé au dessus d'un
 four, d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur/
 congélateur sans isolant intermédiaire

TABLES VITROCERAMIQUES

SE2640TD2

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 60 CM,
BORD DROIT



4 zones High-Light dont :
 Avant gauche: 1800 W – Ø 180 mm
 Arrière gauche: 1200 W – Ø 140 mm
 Avant droite: 1200 W – Ø 140 mm
 Arrière droite: 1800 W – Ø 180 mm


Commandes par touches capacitatives
 Verre céramique noir Easy clean
 9 niveaux de cuisson
 Timer fin de cuisson
 Alarme sonore fin de cuisson
 Lampe témoin chaleur résiduelle
 Sécurité enfants/mise sous tension
 Système anti-surchauffe
 Système anti-débordement
 Racloir de nettoyage

Puissance nominale: 6200 W

449,00 €

S264C

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 60 CM,
BORD DROIT




4 zones High-Light dont :
 Arrière gauche : 1,20 kW – Ø 145 mm
 Avant gauche : 1,80 kW – Ø 180 mm
 Arrière droite : 1,80 kW – Ø 180 mm
 Avant droite : 1,20 kW – Ø 145 mm

Boutons de commande Elementi
 Verre céramique noir Easy Clean
 Doseurs d'énergie
 11 niveaux de cuisson
 Lampes témoins chaleur résiduelle
 Racloir de nettoyage

Puissance nominale : 6000 W


399,00 €

Raccordement uniquement monophasé 230 V



SE2640TD2

Cet appareil ne peut être placé au dessus d'un four, d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur/ congélateur sans isolant intermédiaire



S264C

Cet appareil ne peut être placé au dessus d'un four, d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur/ congélateur sans isolant intermédiaire

HOTTES ASPIRANTES

KDC91X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX




1 moteur double turbine
Capacité maximum (3ème vitesse) selon EN-61591: 575 m³/h
Capacité en sortie libre: 650 m³/h
3 vitesses
Eclairage 2 lampes (2 x 40 W)
3 filtres métalliques

Diamètre de sortie: Ø 120 mm
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 61 dB(A)
Sur vitesse maximum: 67 dB(A)
Puissance nominale: 320 W

299,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITFC2 32,00 €



KDC91X
KDC61X



KDC61X
249,00 €

KI90C-1

HOTTE DÉCORATIVE D'ÎLOT CENTRAL, 90 CM, INOX




1 moteur
Capacité maximum (3ème vitesse) selon EN-61591: 660 m³/h
Capacité en sortie libre: 700 m³/h
Touches 3 vitesses
Eclairage 4 lampes halogènes (4 x 20 W)
3 filtres métalliques

Diamètre de sortie: Ø 150 mm
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 45 dB(A)
Sur vitesse maximum: 68 dB(A)
Puissance nominale: 330 W

849,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITFC161 27,00 €



KI90C-1

HOTTES ASPIRANTES

KSE91X-1

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX,
DESSUS VERRE



1 moteur
Capacité maximum (3ème vitesse) selon
EN-61591: 437 m³/h
Capacité en sortie libre PO: 475 m³/h
Touches électroniques, 3 vitesses
Éclairage 2 lampes (2 x 40 W)
3 filtres métalliques

Diamètre de sortie: Ø 150 mm
Clapet anti-retour
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 44 dB(A)
Sur vitesse maximum: 50 dB(A)
Puissance nominale: 155 W

349,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITD4C 15,00 €

KSE61X-1

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, INOX,
DESSUS VERRE





1 moteur
Capacité maximum (3ème vitesse) selon
EN-61591: 437 m³/h
Capacité en sortie libre PO: 475 m³/h
Touches électroniques, 3 vitesses
Éclairage 2 lampes (2 x 40 W)
2 filtres métalliques

Diamètre de sortie: Ø 150 mm
Clapet anti-retour
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 44 dB(A)
Sur vitesse maximum: 50 dB(A)
Puissance nominale: 155 W

299,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITD4C 15,00 €



HOTTES ASPIRANTES

KSET9X

HOTTE TÉLESCOPIQUE INTÉGRABLE, 90 CM,
GRIS MÉTAL, BANDEAU GRIS MÉTAL



2 moteurs
Capacité maximum (3ème vitesse) selon
EN-61591: 510 m³/h
Capacité en sortie libre PO: 540 m³/h
Curseurs 3 vitesses
Eclairage 2 lampes (2 x 40 W)
2 filtres métalliques

Diamètre de sortie: Ø 120 mm
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 53 dB(A)
Sur vitesse maximum: 66 dB(A)
Puissance nominale: 380 W

279,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITFC156 30,00 €

KSEC61X

HOTTE CASQUETTE, 60 CM, BANDEAU INOX




1 moteur
Capacité maximum (3ème vitesse) selon
EN-61591: 260 m³/h
Capacité en sortie libre PO: 380 m³/h
Touches 3 vitesses
Eclairage 2 lampes (2 x 40 W)
2 filtres métalliques
Clapet anti-retour

Diamètre de sortie: Ø 120 mm
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 39 dB(A)
Sur vitesse maximum: 44 dB(A)
Puissance nominale: 205 W

119,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITC2R 15,00 €



KSET9X
KSET6X




KSET6X
60 cm gris métal
219,00 €



KSEC61NE
60 cm, noir/inox
99,00 €



KSEC61EB
60 cm, blanc
99,00 €



KSEC61X
KSEC61EB
KSEC61NE

HOTTES ASPIRANTES

KSEG5X

GROUPE ASPIRANT INTÉGRABLE, 52 CM, INOX



1 moteur
Capacité maximum (3ème vitesse) selon EN-61591: 580 m³/h
Capacité en sortie libre PO: 610 m³/h
Sélecteur de commandes gris
Eclairage 2 lampes (2 x 40 W)
2 filtres métalliques

Diamètre de sortie: 150 mm
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 48 dB(A)
Sur vitesse maximum: 69 dB(A)
Puissance nominale: 215 W

179,00 €

OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITFC142 19,00 €

KSEI62

HOTTE ESCAMOTABLE, 60 CM, GRIS MÉTAL



1 moteur
Capacité maximum (3ème vitesse) selon EN-61591: 270 m³/h
Capacité en sortie libre PO: 300 m³/h
Curseurs 3 vitesses
Eclairage 2 lampes (2 x 40 W)
Filtre métallique


Diamètre de sortie: Ø 120 mm
Niveau sonore:
Sur 1ère vitesse: 54 dB(A)
Sur vitesse maximum: 65 dB(A)
Puissance nominale: 230 W

179,00 €


OPTION:
Filtre charbon pour recyclage
KITFC31 10,00 €



KSEG7X
70 cm inox
199,00 €



KSEG7X
KSEG5X



KSEI62

Prix TVA comprise, taxe de recyclage 1,00 € non incluse

REFRIGERATEURS

CR321AP

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, 258 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+




Niche 178 cm
Porte réversible, fixation par glissières

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 176 litres
Fonction réfrigération rapide
Contre-porte modulable avec 7 compartiments
2 casiers à oeufs
4 clayettes verre réglables en hauteur
1 clayette verre fixe
2 bacs à légumes
Dégivrage automatique

CONGÉLATEUR: ****
Volume net: 63 litres
3 tiroirs
Pouvoir de congélation: 9 kg/24 h
Autonomie en cas de coupure courant: 14 h

1 moteur
Classe climatique: ST
Puissance nominale: 190 W
Consommation d'énergie: 266 kWh/an
Niveau de bruit: 41 dB(A) re 1 pW

749,00 €



CR321AP

FL227P

RÉFRIGÉRATEUR AVEC FREEZER, 186 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+




Niche 123 cm
Porte réversible, fixation par glissières

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 164 litres
Contre-porte 5 compartiments et 1 casier à oeufs
2 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Thermomètre digital avec visualisation température
Alarme avec signal sonore ouverture porte
Dégivrage automatique

FREEZER: ****
Volume net: 17 litres
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation: 2 kg/24 h
Autonomie en cas de coupure courant: 12 h

1 moteur
Classe climatique: N-ST
Puissance nominale: 100 W
Consommation d'énergie: 216 kWh/an
Niveau de bruit: 40 dB(A) re 1 pW

559,00 €



FL227P

FL224P

RÉFRIGÉRATEUR, 214 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+




Niche 123 cm
Porte réversible, fixation par glissières

Volume net: 213 litres
Contre-porte modulable avec 8 compartiments
2 casiers à oeufs
4 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Alarme avec signal sonore ouverture porte
Dégivrage automatique

1 moteur
Classe climatique: SN-ST
Puissance nominale: 90 W
Consommation d'énergie: 132 kWh/an
Niveau de bruit: 40 dB(A) re 1 pW

499,00 €



FL224P

Prix TVA comprise, taxe de recyclage 10,00 € non incluse

REFRIGERATEURS

FL104AP

RÉFRIGÉRATEUR AVEC FREEZER, 160 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+



Niche 102,5 cm
Porte réversible, fixation par glissières

RÉFRIGÉRATEUR:


Volume net: 143 litres
Contre-porte modulable avec 6 compartiments
2 clayettes verre réglables en hauteur
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Dégivrage automatique

FREEZER: ****

Volume net: 17 litres
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation: 2 kg/24 h
Autonomie en cas de coupure courant: 12 heures

1 moteur
Classe climatique: ST
Puissance nominale: 80 W
Consommation d'énergie: 175,2 kWh/an
Niveau de bruit: 39 dB(A)

519,00 €



FL102AP

RÉFRIGÉRATEUR, 176 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+




Niche 102,5 cm
Porte réversible, fixation par glissières

Volume net: 175 litres
Contre-porte modulable avec 6 compartiments
3 clayettes verre réglable en hauteur
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Dégivrage automatique

1 moteur
Classe climatique: ST
Puissance nominale: 50 W
Consommation d'énergie: 116,8 kWh/an
Niveau de bruit: 36 dB(A)

469,00 €



REFRIGERATEURS

FL167AP

RÉFRIGÉRATEUR AVEC FREEZER, 134 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+




Niche 88 cm
Porte réversible, fixation par glissières

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 114 litres
Contre-porte modulable avec 6 compartiments
2 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Dégivrage automatique

FREEZER: ********
Volume net: 17 litres
Bac à glaçons
Pouvoir de congélation: 2 kg/24 h
Autonomie en cas de coupure courant: 12 heures

1 moteur
Classe climatique: ST
Puissance nominale: 80 W
Consommation d'énergie: 175,2 kWh/an
Niveau de bruit: 39 dB(A)

469,00 €



FL164AP

RÉFRIGÉRATEUR, 145 LITRES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+




Niche 88 cm
Porte réversible, fixation par glissières

Volume net: 145 litres
Contre-porte modulable avec 6 compartiments
3 clayettes verre réglables en hauteur
2 bacs à légumes avec dessus verre
Dégivrage automatique

1 moteur
Classe climatique: ST
Puissance nominale: 50 W
Consommation d'énergie: 120,45 kWh/an
Niveau de bruit: 38 dB(A)

419,00 €



LAVE-VAISSELLE

ST8647

LAVE-VAISSELLE **MAXI**, TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
ORBITAL
CLASSES ÉNERGÉTIQUES **AA**



Hauteur 86 cm

13 couverts
5 programmes
4 températures (45°, 50°, 65° et 70° C)


Commandes par touches électroniques
Départ différé 3-6-9 h
Option FlexiTabs
Témoins lumineux: recharge sel et produit de rinçage

Cuve et contreporte inox
Paniers gris
Panier supérieur réglable
Panier inférieur modulable
Filtre inox
Trempe automatique d'attente en départ différé
Adoucisseur d'eau réglable
Séchage à condensation
Stop-Aqua total: triple sécurité
Charnières de porte à pivot variable

Consommations: 12 litres, 1,06 kwh/cycle
Niveau de bruit: 47 dB(A) re 1 pW
Puissance nominale: 1,90 kW
Cycle normatif: ECO

Classes: énergie A, séchage A

749,00 €



ST8647

STA6448-2

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, ORBITAL
CLASSES ÉNERGÉTIQUES **A+A**



12 couverts
5 programmes
4 températures (45°, 50°, 65° et 70° C)


Commandes par touches électroniques
Témoins lumineux: sel et produit de rinçage

Panier supérieur réglable en hauteur
Panier inférieur modulable
Cuve inox
Filtre inox
Adoucisseur d'eau réglable électroniquement
Séchage par condensation
Anti-fuite, double sécurité
Charnières de porte à pivot réglables
Pied arrière réglable à l'avant

Consommations: 12 litres, 1,01 kWh par cycle
Niveau de bruit: 48 dB(A) re 1pW
Puissance nominale: 1,90 kW
Cycle normatif: ECO

Classes: énergie A+, séchage A

599,00 €



STA6448-2

Prix TVA comprise, taxe de recyclage 1,00 € non incluse

LAVE-VAISSELLE

PLA6448X2

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE, 60 CM, ORBITAL,
BANDEAU DE COMMANDE INOX FINGER FRIENDLY
CLASSES ÉNERGÉTIQUES A++




12 couverts
5 programmes dont 1 rapide 27 min
4 températures (38°, 50°, 65° et 70° C)

Témoins lumineux: sel et produit de rinçage
Option FlexiTabs
Départ différé 3-6-9 h
Trempe automatique d'attente en départ différé
Panier supérieur réglable en hauteur
Panier inférieur modulable
Cuve inox
Filtre inox
Adoucisseur d'eau réglable
Séchage à condensation
Anti-fuite, double sécurité
Charnières de porte à pivot réglable
Pied arrière réglable à l'avant


Consommations: 12 litres, 1,01 kWh par cycle
Niveau de bruit: 48 dB(A) re 1,pW
Puissance nominale: 1,90 kW
Cycle normatif: ECO

Classes: énergie A+, séchage A

629,00 €



PLA6448N2
60 cm, bandeau noir
599,00 €



PLA6448X2
PLA6448N2

EVIERS

LX116D-2

EVIER ENCASTRABLE, 2 CUVES + ÉGOUTTOIR,
116 CM, INOX



Inox brossé

Sous-évier minimum 90 cm

2 cuves 37 cm

Profondeur cuves 17 cm

Crépines 3,5"

Egouttoir

Prépercé pour montage robinet

Trop-plein anti-débordement

Livré avec crépine, bouchon et siphon avec branchement lave-vaisselle


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES:

Egouttoir à droite

LX116D-2 199,00 €

Egouttoir à gauche

LX116S-2 199,00 €



LX116D-2

LX116S-2

LX861S-2

EVIER ENCASTRABLE, 1 CUVE + ÉGOUTTOIR,
86 CM, INOX



Inox brossé

Sous-évier minimum 45 cm

1 cuve 37 cm

Profondeur cuve 17 cm

Crépine 3,5"

Egouttoir

Prépercé pour montage robinet

Trop-plein anti-débordement

Livré avec crépine, bouchon et siphon avec branchement lave-vaisselle


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES:

Egouttoir à droite

LX861D-2 175,00 €

Egouttoir à gauche

LX861S-2 175,00 €



LX861S-2

LX861D-2

Prix TVA 21% comprise.

CUR150

ÉVIER ENCASTRABLE, RÉVERSIBLE, 1 CUVE + ½ + ÉGOUTTOIR,
100 CM, INOX



Inox brossé

Sous-évier minimum 60 cm

1 cuve 34 cm + 1 déversoir 16 cm

Profondeur grande cuve 18 cm, déversoir 13 cm

Egouttoir, crépine 3,5 »

Prépercé pour montage robinet

Trop-plein anti-débordement

Livré avec crépine et siphon avec branchement lave-vaisselle

249,00 €

OPTIONS:

panier blanc pour cuve de 34 cm


CS34-1 62,00 €

Planche à découper pour cuve de 34 cm

CB34 94,00 €

Panier inox pour cuve de 34 cm

DB34 72,00 €



CUR150

FONCTIONS DES FOURS



RESISTANCES VOÛTE + SOLE
(CUISSON TRADITIONNELLE):

La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique ou convectionnelle, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéale pour rôtis de tout type, pain, tarte; elle est aussi particulièrement indiquée pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard.



TURBINE + RESISTANCES VOÛTE + SOLE
(CUISSON TRADITIONNELLE VENTILEE):

Le fonctionnement de la turbine unie à la cuisson traditionnelle assurent des cuissons homogènes même pour des recettes compliquées. Idéale pour biscuits et tartes cuits en même temps sur plusieurs niveaux.



RESISTANCE SOLE (CUISSON FINALE):

La chaleur provenant seulement du bas permet de compléter la cuisson des aliments qui demandent une température de base plus élevée, sans conséquences sur leur coloration. Idéale pour tartes sucrées ou salées et pizza.



TURBINE + RESISTANCE SOLE
(CUISSON DELICATE):

Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour stériliser ou terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur supplémentaire modérée. Idéale pour tout type d'aliment.



RESISTANCE GRIL LARGE (GRIL FORT):

En sélectionnant cette fonction, la chaleur qui provient du serpentin supérieur de forte puissance permet d'obtenir de très bonnes grillades. La combinaison avec le tournebroche (selon le modèle) donne aussi une coloration uniforme en fin de cuisson. Idéale pour griller une grande portion d'aliment comme un roastbeef ou un gigot.



TURBINE + RESISTANCE GRIL LARGE
(GRIL FORT VENTILE):

L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le grill pour des grillades optimales même pour des viandes de grosse épaisseur.



TURBINE + RESISTANCE CIRCULAIRE (CUISSON CHALEUR TOURNANTE):

Pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Par exemple, on pourra faire cuire en même temps du poisson, des légumes et des gâteaux sans aucun mélange d'odeurs et de goûts.

De plus, en cuisson à une température inférieure à 200°C, on limite les éclaboussures de graisse et donc un nettoyage plus rapide de l'enceinte du four.



TURBINE + RESISTANCES CIRCULAIRE + VOÛTE + SOLE (CUISSON TURBOVENTILEE):

Cuisson ventilée + cuisson traditionnelle pour cuisiner très rapidement des aliments différents sur plusieurs niveaux sans aucun mélange d'odeurs et de goûts. Idéale pour aliments d'un grand volume qui demandent une cuisson forte.



RESISTANCES GRIL OU SOLE + TURBINE
(CUISSON ECO):

Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petite dimensions tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.



DECONGELATION:

Les deux symboles indiquent la même fonction.

La décongélation rapide est favorisée par la mise en marche d'une turbine qui assure une répartition uniforme d'air à température ambiante à l'intérieur du four. Idéale pour tout type d'aliment. Bien que l'on tourne le thermostat, ce symbole empêche l'activation de la température. Idéale pour la décongélation.



TOURNEBROCHE:

Le tournebroche (selon le modèle) et la résistance grill fonctionnent conjointement pour une parfaite coloration des aliments.



GRIL FORT AVEC TOURNEBROCHE.



GRIL MOYEN AVEC TOURNEBROCHE.



NETTOYAGE PAR PYROLYSE:



En choisissant cette fonction, on obtient un nettoyage très performant de l'enceinte intérieure du four surtout après une cuisson très élaborée. Le nettoyage peut être programmé en fonction ECO avec durée de 1h30. Pour un nettoyage plus important selon le degré de salissure de l'enceinte, il est possible de programmer une durée plus longue de 1h30 jusqu'à 3 heures. Chacun y trouvera le temps le mieux correspondant à la nécessité.

2 ans de garantie sur pièces, main d'oeuvre et déplacement uniquement sur des appareils neufs achetés en Belgique via nos revendeurs qualifiés et spécialisés (*). Uniquement pour un usage domestique et au premier utilisateur.

(*) Voir notre avertissement au consommateur sur notre site Internet: www.smeg.be

1 an de garantie pour un usage professionnel ou commercial, ou d'usage en collectivité ou des appareils de 2ème choix.

Les schémas techniques avec les dimensions des produits qui figurent dans nos catalogues sont mentionnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Pour prendre des informations complètes et correctes sur les dimensions exactes de nos produits et concernant le placement, veuillez vous référer uniquement aux documents fournis dans l'emballage avec les appareils.

Nos usines sont certifiées ISO9001 / 2000 (processus de fabrication et de qualité)

Nous sommes également ISO14001 (processus du respect de l'environnement)

TAXE DE RECYCLAGE

A partir du 1er juillet 2001, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de recyclage légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits repris dans ce catalogue, celle-ci sera d'un montant de:

Friteuses	0,50 €
Grils	0,50 €
Fours	1,00 €
Fours à vapeur	1,00 €
Micro-ondes	1,00 €
Taques	1,00 €
Hottes avec moteur	1,00 €
Lave-vaisselle	1,00 €
Lave-linge	1,00 €
Sèche-linge	1,00 €
Cuisinières	1,00 €
Combinés réfrigérateurs/congérateurs	10,00 €
Réfrigérateurs	10,00 €
Surgélateurs	10,00 €

Les prix et les taxes indiqués dans ce catalogue sont sous réserve de modification.

"GARANTIE 5 PLUS"

Demandez le leaflet d'information sur les conditions générales du contrat **"Garantie 5 Plus"** auprès de votre distributeur.

Le slogan "Design & Technologie" reflète ce qui, depuis toujours, est notre philosophie et représente la parfaite expression de notre savoir-faire.

L'ingénierie des matériaux et des procédés permet la transformation d'aciers de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés, en produits offrant un haut contenu technologique.

Nous vous offrons la possibilité de prolonger de 3 ans la garantie légale qui est de 2 ans, moyennant un forfait par appareil électroménager de **60 € TVA comprise** par pièce raccordée au réseau électrique*. Une sécurité supplémentaire couvrant les 3 années suivantes.

(* Les centres de cuisson à partir de 90 cm ainsi que les réfrigérateurs side-by-side à **99 € TVA comprise** par pièce.)

Si vous souscrivez un contrat de **"Garantie 5 Plus"** endéans les 28 jours qui suivent la date d'achat de vos appareils, vous bénéficierez d'une sécurité totale pendant 5 ans. Durant la période d'extension de 3 ans de la garantie légale, une franchise minimale de 20 € TVA comprise sera facturée par notre technicien lors de sa visite à domicile.

Appareils garantis

Tous nos appareils électroménagers encastrables ou pose libre Smeg raccordés au réseau électrique.

Uniquement pour des appareils neufs achetés par notre canal de distribution et utilisés en Belgique et ce au premier (utilisateur) propriétaire.

Les appareils de deuxième choix ou d'occasion sont exclus.

Les appareils utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ou en collectivité sont également exclus.

SMEG ITALIE

Siège social

SMEG S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it
www.smeg.it

Salles d'expo

Milan

Corso Monforte, 30
20122 Milano
Tel. +39 02 76004848
Fax +39 02 76004849
E-mail: smegmilano@tesec.it

Carpi

Via Volta, 4/E
41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 6329056
Fax +39 059 6550367
E-mail: smegcarpi@tesec.it

Cremona

Via D. Ruffini, 6
26100 Cremona
Tel. +39 0372 438092
Fax +39 0372 449715
E-mail: smegcremona@tesec.it

Trieste

Via Carducci, 9
34122 Trieste
Tel. +39 040 3728868
Fax +39 040 3487868
E-mail: smegtrieste@tesec.it

Reggio Emilia

Via Gramsci, 5/M
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232238
Fax +39 0522 232690
E-mail: smegreggio@tesec.it

Modena

Via Emilia Est n° 1028
41126 Modena
Tel +39 059 281327
Fax +39 059 285179
E-mail: smegmodena@tesec.it

SMEG DANS LE MONDE

Filiales

Afrique du Sud

24 Thora Crescent, Wynberg
Sandton, Gauteng
Tel (011) 444 - 6988
(011) 448 - 1566
Email: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

Allemagne

SMEG HAUSGERÄTE GmbH
Carl-Zeiss-Ring, 8-12
85737 Ismaning (München)
Tel. +49 89 9233480
Fax +49 89 92334819
E-mail: smeg@smeg.de
www.smeg.de

Belgique

N.V. SMEG BELGIUM S.A.
Schoonmansveld, 12
2870 Puurs
Tel. +32 3 8609696
Fax +32 3 8860666
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Espagne

SMEG ESPAÑA, S.A.
c/Hidráulica, 4 - Pol.Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. +34 93 5650250
Fax +34 93 5644310
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Etats Unis

SMEG USA, INC.
A & D BUILDING
150 E 58th Street - 7th Floor - Suite 0762
New York, NY 10155
Tel. +1 212 265 5378
Fax +1 212 265 5945
Toll free +1 866 736 7634
Email: HYPERLINK "mailto:info@smegusa.com" info@smegusa.com
www.smegusa.com

France

SMEG FRANCE
9, Rue Linus Carl Pauling - B.P. 548
76824 Mont Saint Aignan Cedex
Tel. +33 2 35 12 14 14
Fax +33 2 35 60 70 77
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Grande Bretagne

SMEG (UK) LTD
3 Milton Park, Abingdon
Oxon OX14 4RN
Tel. +44 844 5570070
Fax +44 844 5574355
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Hollande

SMEG NEDERLAND BV
Veemkade, 384
Showroom
Withoedenveem, 12
1019 HE Amsterdam
Tel. +31 20 4490120
Fax +31 20 3582640
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Portugal

SMEG PORTUGAL, Lda.
Av. da Quinta Grande, n° 53 - 8°A
Edifício Prime - Amadora
2614-521 Amadora
Tel. +351 214 704 360
Fax +351 214 704 361
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

Russie

SMEG Russia OOO
Russia, 119590, Moscow,
Minskaia str., "Zoloty Kluchi 2",
1G-1-9-of.18.
Tel. +7 495 645 9651
Fax +7 495 645 9661
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Suède

SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
21119 Malmö
Tel. +46 40 669 54 90
Fax +46 40 669 54 99
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se

Showroom Stockholm

Artillerigatan 55
114 45 Stockholm

Ukraine

Narodnogo Opolchenia str., 1, Office 218
03151 Kiev
Tel +380444982965
+380444980425
Fax +380444980426
www.smeg.ua

Bureaux de représentation

Hong Kong

Unit 301-302, 3/F
Tai Yip Building
141 Thomson Road
Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 2328 2103
Fax +852 2328 2117
E-mail: info@smeg.asia

Arabie Saoudite

P.O. Box 51689
Jeddah 21553
Tel. +966 2 6573113 / 6529024
Fax +966 2 6511099
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it



Ce catalogue a été imprimé intégralement sur du papier certifié FSC® (Forest Stewardship Council®) qui est produit sur base de cellulose extrait des forêts exploitées de manière exemplaire et conforme aux strictes directives environnementales, sociales, économiques et culturelles.



Smeg Belgium SA

Zoning Industriel 560
Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666
www.smeg.be
E-mail: info@smeg.be

Service après vente

Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371
www.smegservice.be
E-mail: service@smeg.be

Comptabilité

Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474
E-mail: finance@smeg.be

**Prix de vente indicatifs TVA 21% incluse
Hors taxes de Recyclage**

Notre showroom est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30